

醫心方卷第五

從五位下銅博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治耳聾方第一

治耳鳴方第二

治耳卒痛方第三

三六
イロキ

醫心方卷第五

治之佐下銀博士兼丹波宿祢康賴撰

治耳鳴方第一

治耳聾方第二 治耳卒痛方第三

治耳聾方第四

治耳打聲方第五 治百虫入耳方第六

治吳火耳方第七

治虫螻入耳方第八 治蟻入耳方第九

治飛蛾入耳方第十

治水入耳方第十一 治耳中有物不聞

治目不明方第十三

治目清盲方第十四 治雀盲方第十五

治目青翳方第十六

治目赤白膜方第十七 治目見客方第十八

治目珠管方第十九

治目珠子脫出方第二十 治目腫痛方第二十一

治赤痛方第二十二

治目胎赤方第二十三 治目痒痛方第二十四

治赤爛眦方第二十五

治目淚出方第二十六 治目為物所中方第二十七

治竹木刺目方第二十八

治稻麦芒刺目方第二十九 治芒草沙石入目

治鼻寒涕出方第三十

治鼻中瘰癧方第三十一 治鼻中生瘡方第三十二

治鼻痛方第三十三

治鼻中瘰癧方第三十四 治鼻衄方第三十五

治鼻中物入方第三十六

治鼻生核方第三十七 治鼻生瘡方第三十八

治唇黑腫方第三十九

治唇月灼破方第四十 治唇面瘡方第四十一

治口舌生瘡方第四十二

治口舌出血方第四十三 治九竅出血方第四十四

治吐血方第四十五

治唾血方第四十六 治唾血方第四十七

治口舌腫痛方第四十八

治口舌乾燥方第四十九 治口舌腫痛方第五十

治口舌方第五十一

治口舌不合方第五十二 治口舌腫痛方第五十三

治口舌方第五十四

治口舌方第五十五 治口舌方第五十六

治口舌方第五十七

治口舌方第五十八 治口舌方第五十九

治口舌方第六十

治月經不調

治九竅出血

治騷西方萊州八

治口舌乾焦方第叁

治舌腫方
萊菔

治風濕痛方第廿

治齒本堅方第卒

治齒敗方第三

治牙齒痛方第廿

治齲齒方第廿九

治喉腫痛方葉上

治國中肉癰方第十四

病洎論云身龍耳者時想反腎為足少陰之經而藏精其氣ツセム

通耳。宗脉之所聚也。若精氣調和，則腎藏強盛耳。

聞五音若勞傷血氣兼受風邪損於腎氣而精脫者

養生方云

勿塞故井及水竈令人可龍身目言
葛氏方云龍身有

九種風龍耳者羊刺羊羊痛勞龍耳者羊黃汁出羊乾龍耳者羊肝膠生羊

作聲亭聾者膿汁出治之方
鯉魚腦以竹筍盛

五
 之飲下
 氣シテ熱
 以灌耳ナル
 綿寒莫シ
 動半口シテ力
 乃拔塞用膳ル
 公

今茶范^力注方鯉脂竹筍盛寒^{子力}頭並令^{子力}煇^{子力}又方癸^力手。

掌後第二橫文中夾隨龍臂在右衣半肱又方伏翼血內

中甚良。腦中血尤妙。大羊
又方。鼠腦。綿裹。內中良。小兒
今案

子衆方取猫傷可毘膳一枚側
千金方治耳聾方綿裹地膏

卧漈身中一雨度身死老

龍耳作聲耳聾者膿汁出治之方 鯉魚腦以竹筒盛

蒸之飲下氣以灌耳綿塞莫動半口乃拔塞用膳

良美畢塞耳 今茶范汪方鯉魚腦竹筒盛塞頭蓋令汗 又方桑

掌後第二橫文中央隨聾在右依年壯 又方伏翼內

耳中甚良腦中血尤妙 又方鼯腦綿塞內中良 今茶

子衆方取猫傷可鼯膽一枚側 千金方治耳聾方綿塞地膏

寒耳神良 又方雄黃流黃分小綿果塞數日間 又方

小泥餅厚薄如餅能覆耳上四邊勿令泄氣當耳孔上

草判泥餅事作一小孔在孔上二三日推牙痛不可忍即

心側耳寫却黃汁盡即老當灸時若泥于數易之

小品方治耳聾方 巴豆十四枚去心皮 必晒半兩練去

滓凡二物合搗取如黍米粒大者替頭著耳中風

聾即愈勞聾當汁出蟻後乃愈數用有驗 今茶

方綿果塞耳日一易 又方冬聽會穴在耳前陷中

范汪方治耳聾方鷄子一枚漬苦酒七日塞耳當取其

汁用注中神良又方以苦酒微煎附子五六宿煎

今可入耳中塞以綿塞耳

新錄方云治耳聾方雀腦綿塞如杏人塞耳中日一易

又方生地黄煨軟綿果塞耳 又方煨石上昌蒲塞耳

錄驗方云昌蒲散治耳聾方昌蒲附子分等下篩以如桑

核綿果卧時塞耳夜易之十日愈 今茶博濟安衆方

効驗方云杏人丸治耳聾方 杏人十分桂二分和丸如

鼯果綿果塞耳中日三 又云昌蒲丸方 昌蒲根一寸

一枚去心皮凡二物搗合分作七丸綿果如大塞耳

中朝方一良

錄驗方云昌蒲散治耳聾方昌蒲附子分等下節以如來酒和

按綿裹卧時寒耳夜易之十日愈

今案傳治安衆方昌蒲二兩附子兩

効驗方云杏人丸治耳聾方杏人十分桂二分和丸如

鼠矢綿裹塞耳中日三又云昌蒲丸方昌蒲根一寸

一枚去皮凡二物搗合分作七丸綿裹如大塞耳

中朝方一良

桂要方療耳聾方古人亭歷塩等分以猪脂煎綿

裹塞耳良驗救急單驗方療耳聾方搗鵝膏灌耳中

治耳鳴方第二

病洎論云耳者宗脉之所聚宗脉虛則風邪乘虛而

脉入耳与氣相擊故為耳鳴千金方治耳鳴如流

水聲不治文成就方半匙頭差劑如來按大塞耳

一日一夜易不過三日愈久治瘰及風聾小品方治風

聾耳中鳴方但用雞卵殼竹筒盛塞頭差令样冷

以灌耳即愈又方附子昌蒲分等搗以綿裹塞兩耳

甚良葛氏方云耳中恒鳴方生地黄切新仍以塞

之日夜數十易治聾又云卒得風耳中風者

方急取塩七升甑中蒸使契以耳枕塩上冷易之

治耳卒痛方第三

病洎論云凡患耳中策痛者皆是風入於腎之經也

葛氏方治耳疼痛方又云痛有汁出者方按杏

人令赤里煎楊如膏赤穀果塞耳日二三易今案按方

日愈又云耳卒腫出膿者方未燒石著管中吹入耳三四過當愈醫門方治

耳痛方昌蒲附子分等末以為麻油和如泥取如

治耳卒痛方第三

病洎論云凡患耳中策痛者皆是風入於腎之經也

葛氏方治耳疼痛方

義塩賦

又云痛有汁出者方

人令赤里熟楊如膏赤穀果

今葉桂方

日愈又云耳卒腫出膿者方

未藥石者管中吹入耳三四過當愈

醫門方治

耳痛方 昌蒲附子分等末以為麻油和如泥取如

立灌耳中卒愈

今葉龍門方

治聾耳方第四

病洎論云耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰腎之

經也勞傷血氣風熱乘虛入經其血氣至耳契氣聚

則生膿汁謂之聾耳也

葛氏方聾耳痛膿血出方

金月下灰次滿耳令深入无苦即自凡出

又方搗桂以

真膏和塞耳不過三四

又方桃人熟搗以赤穀果塞

耳中

今葉博濟女界方

小品方治聾耳出膿汁散方

樊石

三兩燒令汁盡黃連一兩為賊膏一兩

右三物搗治下篩如桑榆大綿裹塞耳日二

只云耳中膿血出作亭耳治之不愈是有虫也治之方

用美腸一具細剉之以雞三升合搗布裹以塞兩耳食

項當聞痛則者應有白虫出者看藥仍去故藥更

著新者須虫盡乃止

千金方同之博濟女界方漏在耳出

膿 杏人炒令赤穢如膏綿裹塞耳中 又方細辛末

附子末以葱涕和灌耳中 又方松脂為末批安身中

每共極炒 又方石首真腦中枕子為末安耳中

華他方治亭耳方

雄黃樊石分末以綿纏筋頸拭膿

如大豆著耳中濕者以藥傳之 廣濟方瘡亭耳膿血

著新者須盡乃心千金方同之博濟安衆方漏在與出療耳可

臘 杏人炒令赤穢如膏綿裹塞耳中 又方細辛末

附子末以葱涕和灌耳中 又方松脂為末批安身中

無其極炒 又方石首魚腦中枕子為末安耳中

華他方治耳方 雄黃煑石分末以綿纏筋頸拭臘

如大豆著耳中濕者以藥傳之 廣濟方瘡亭耳膿血

出方 取車輪脂塞耳中出膿血愈 極要方瘡亭

耳出膿水方 白煑一分燒令沸白龍骨一分為賊與骨一

分 補黃二分

右為散綿裹內耳中日夜五遍於耳中著十日

內必老 救急單驗方療底耳膿血出方

取成練白煑石如小豆內耳中不過三老 錄驗方治耳

中痛膿血出昌補散方

樹二兩 當歸二兩 薑二兩 昌補二兩 附子二兩

凡五物治令下節綿裹塞耳孔時易之

治耳肝脾方第五

病疸論云耳肝脾者是耳裏津液結聚而成人耳皆有

之輕者不能為心若加以風熱乘之則結鞭成丸核塞

耳亦聽耳暴聾 葛氏方治肝脾塞耳而強堅不可

得挑出方 樵曲蚯蚓取汁以灌耳中不過數灌極之皆

出 千金方

治百虫入耳方第六

葛氏方虫入耳方 以好苦酒漬樹灌之以起行便出

又方綿裹猪肪塞耳須臾虫死出著綿 又方用氣令人以

蠶絲次耳 又方鳥生薑十崔之崔十之佳 又方以雨

耳亦取耳鼻膏

得桃出方 樵曲蚯蚓取汁以灌耳中不過數灌極之皆

出 千金方

治百虫入耳方第六

葛氏方虫入耳方 以好苦酒漬柿灌之以起行便出

又方綿裹猪肪塞耳須臾虫死出著綿 又方用氣令人以

蘆管吹耳 又方搗生薑汁灌之薑汁之佳 又方以雨

刀於耳前相敵作聲虫即出 又方温湯令的以灌之又方

燒干麴頭屑綿裹塞耳立出 又方以草帶鉤向耳孔即

諸虫皆出令鈎羅耳孔中内虫即耳中 小品方虫

入耳者方 取樊一撮末之以半升酢漿漬取汁温灌

耳中行十四步虫少虫則出 又方將苦酒漿汁灌之

又方綿裹白膏耳虫則死者綿出 又方用車轂脂塗

耳孔虫則出 槌要方百虫入耳方 以苦酒灌之

又方生薑汁灌之 又方薑汁亦佳 千金方虫入耳方

桃葉塞耳立出 又方以葱涕灌耳即出大驗 又方車

脂脂塗耳孔虫自出 范廷方虫入耳方 水根如大薑

耳中須臾令耳向下以銅物擊齒數十即出 又方搗

識菜以汁灌之 新錄方治虫入耳方 干薑末吹耳

中出 又方綿裹銅屑塞耳 龍門方瘡百虫入耳方

焚胡麻以疎布裹作枕頭即出 又方銅器近耳邊

打作聲即出

治吳公入耳方第七

葛氏方吳公入耳方 取新熟北宗若多猪突以當耳

孔中安之即出 醫門方治吳公入耳方 炙猪肉令香掩

中出 又方綿裹銅屑塞耳 龍門方瘡百虫入耳方

焚胡麻以踈布裹作枕枕ハ頭即出 又方銅器近耳邊

打作聲即出ナセハ

治吳公入耳方第七ハナチ

葛氏方吳公入耳方 取新熟牝羊井ツツ若多猪突以當耳

孔中安之即出ヤルツレチ 醫門方治吳公入耳方 炙猪肉令香掩オホハ

耳立出千金方 槌要方治吳公入耳方以柿葉裹煨ヒカアツ

令契以掩耳アタカミシ冷即易立驗ヒミシ カフ

治蜘蛛入耳方第八ナメクサ

葛氏方云蜘蛛者世呼為土蟧似吳公黃色而細長煨

耳方以水銀如大豆一枚置耳中 又方焚胡麻以葛葉盛ツル

枕之虫聞香覺出即差今案醫門方 搗碎用之 小品方治蜘蛛入耳

方炒麻子葛葉盛之傾耳枕之虫聞香則出 槌要

方治蜘蛛入耳方灌油即出 又方桃葉汁灌之今案醫門方 打作聲

又方銅器近耳邊即出 千金方治蜘蛛入耳方牛乳灌之

治蟻入耳方第九アリ

葛氏方治蟻入耳方 炙脂膏香物安耳孔邊則自

出又方燒陸龜甲末水和灌耳中 龍門方云耳邊終夜即出 醫門方云以猪頭炙

令香安耳孔邊立出キ

治飛蛾入耳中方第十

葛氏方治飛蛾入耳中方 以葦管吹之立走出アシ

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方 取真目為灰ナシ內水中便出 龍門

方治水入耳方 取水銀魚許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十一

令香女初進

治飛蛾入耳中方第十

葛氏方治飛蛾入耳中方 以葦管吹之立走出

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方 取真目為灰ナシ內水中便出 龍門

方治水入耳方 取水銀魚許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十一

千金方云耳中有物不可出方以麻紙一頭令散塗好膠

柱著耳中物令上傳之令相著徐引之令出

治目不明方第十三

病疸論云夫目者五藏六府陰陽精氣皆上注於目若

為風邪所侵則令目暗不明也 養生方云慾樂傷魂

通目極肝則目暗 斬卻脈石論云凡洗頭勿使頭

垢汁入目中令人目痛 斬卻脈石論云凡洗頭勿使頭

汁入目中令人目痛 養生要集云以冷水洗目引熱氣

令目早瞑 治眼方云治眼七病一傷於房精氣虛二傷

大風三傷於大寒四傷於大熱五傷於毒病六傷於熱

病時熱感損於肝氣七傷大勞肝氣衰疲皆令眼不明或

生膚翳或時苦疼痛或但冥无所見治之方 决明子

四分車前子六分 白朮子六分 地膚子六分 細辛四分

栝子六分 防風六分 蜀椒六分 一方四分

凡八物下篩服方寸匕日三服日後眼疾除速親明

之云治眼失精一歲至三四歲或目中無他病但无所

見如翳中視决明散方 馬蹄决明二分 凡一物治下

從以清眼方寸匕日三禁食生菓猪蜜辛菜

四八車前子六分 白朮子六分 地膚子六分 細辛四分

栝子人六分 防風六分 蜀椒六分 一方四分

凡八物下篩服方寸匕日三服日後眼疾除速親明

人云治眼失精一歲二歲至三四歲或目中無他病但无所

見如翳中視決明散方 馬蹄決明二分 凡一物治下

從以清眼方寸匕日三禁食生菓猪蜜辛菜

葛氏方治目失明廿年不識人鍾乳雲母散方

鍾乳四分 伏苓四分 遠志四分 細辛四分 雲母四分

右五物搗下篩子為散服半錢上稍增至一錢

又云治目膜不明方 決明子一分 薤白一分 黃連一分

秦皮二分 右四物切以水八合煎取三合沽綿洗目中

又方三歲雄鷄冠血數傳之目老 大唐延年方治目

茫無所見蕪菁散方 蕪菁子小二升以水一大斗

煮取令盡汁出日干熬散 練胡麻小三升熬為散二味

治合以飲若酒服之 小品方治目卒不可見方 剉梓木

煮以洗目日三 葛氏方 千金方神麴丸主明目百歲

可攪細書方 神麴四兩 慈石二兩 光明沙一兩

三味飲服如梧子三九不寐常服益眼力衆方不

及學者宜知方神驗不可言 又方蕪菁子三升醋

味清酒三升煮令熟曝干末下篩以井花水和服方

寸匕日三稍加至三匕 今案集驗錄方 又方三月採蔓菁花

陰干末定空腹井花水服方寸匕久服長生自明可夜

方胡麻一石並通末之日服一升 又云治目茫

不明如年老方 鯉魚膽一枚煉之取汁涂綿拭目

又方云治眼闇方 桑大根下數取第十節心當脊中

及學老更方和里不...
味清酒三升煮令熟曝干未下篩以井花水和服方

寸匕日三稍加至三匕今案集驗方又方三月採夢青花

陰干末定寧腹井花水服方寸匕久服長生自明可夜

方胡麻一石並世通末之日服一升又云治目茫

不明如年方鯉魚膽一枚煉之取汁涂綿拭目

又方云治眼闇方冬大掘下數取第十節心當脊中

夾二百壯唯多為佳至驗不須方藥錄驗方黃連太一

丸治肝氣熱衝目令視瞻膜方黃連二斤

凡一物以好清酒一升淹一宿出曝之于復內酒中如是十

過酒盡為度乾搗篩蜜和丸如梧子一服七丸目無禁猶魚

犬馬鷄言五辛生冷餘依藥治稊敬本草注云搗紋

地膚汁洗之今案錄方搗篩酒記注方治目冥茫方

麤粉三分黃連二分干薑細辛各一分凡四物咬咀

蜜三合水三合漬之一宿煎得二合如米注目日三四集驗方

治目不明苦淚出方用為鷄膽臨眠傳之良又方極

小酸模荏汁注四眥數為之僧深方治目昏十歲目昏

不能治翳金散方翳金二兩黃連二兩樊石二兩

凡三物治令篩卧時著目中如來米且

治目清旨方第廿四

病源論云清旨者謂眼本元異瞳子黑白分明直不見物

耳若藏虛有風耶淡飲乘之有熱則赤痛无熱則內

生鄭是府藏血氣不榮於精故外狀不異只不見物而已

即謂之清旨眼論云夫人若眼無所司起忽然幕不痛

不痒漸不明經歷年歲遂致失明今觀容狀眼形不

治目清盲方第廿四

九十七

病源論云清盲者謂眼本元異瞳子黑白分明直不見物

耳若藏虛有風耶淡飲乘之有熱則赤痛无熱則内

生鄭是府藏血氣不榮於精故外狀不異只不見物也

即謂之清盲眼論云夫人苦眼無所司起忽然幕不痛

不痒漸不明經歷年歲遂致失明今觀客狀眼形不

異唯心當眼中央小瞳子裏乃有鄭暖作青白色雅

不別人物要猶見三光知盡知夜如此者名曰清盲此宜用

金錐決之一針便然若雲用見日也針竟便服大黃丸不宜

大泄疾皆從虛熱乘風所作也又云夫清盲之為病發在

於内有鄭狀似穀膏太如楮子浮在眼内游向水中正鄭

瞳子既在眼裏散藥膏前所不能及愚賢無知謂呼

在外或傳煎散或復掃刮假道虛談託辭忘就後施

千方竟不收一雅復盧賢起骨華他解聰此皆偏學一

邊各善一術至於清盲内鄭則自拱手治眼方治眼清

盲无所見班浮鳩散方班浮鳩一頭治如食法决明子半升

細辛二兩防風二兩凡四物咬咀舍封十五日乾之治下後酒

眼方寸匕日三夜二又云治清盲无所見廿年方細辛一

螢火十二枚蕪菁子一升鯉魚膽三枚凡四物治蕪菁子細辛

螢火下後以魚膽和之不足人乳汁益之服如梧子三

九七日知十五日愈又方猪膽一枚凡一物微火上煎之

令可凡以如黍米内眼中食頃有驗此方治生翳宜

少傳不可過多耆婆方治人目清盲晝夜不見

物方秦皮升麻黃芩各等以水三升煮取半治綿

寸口中自清盲无所見方以赤鯉魚膽并

螢火下從以與膽和之不足人乳汁益之服如梧子三

九七日知十五日愈又方猪膽一枚凡一物薇火上煎之

今可凡以如黍米內眼中食頃有驗此方治生翳宜

少傳不可過多者婆方治人目清旨晝夜不見

物方秦皮升麻黃芩分等以水三升煮取半治綿

付目中小品方目清旨无可見方以赤鯉魚膽并

腦雜真朱合和綿取注眥中

治雀盲方第十五

病源論云人有畫而精明至暮則不見物世謂之天雀

目言如鳥雀无可見也千金方治雀目術至黃昏

時者雀宿處打驚之雀起飛乃咒曰紫云我還

汝盲汝還我明如此三日瞑三過為之明眼也葛氏

方治雀盲方以生雀頭血傳目可比夕作之又方最

瞻傳之最良新錄單方治雀盲方鯉魚對魚

膽付如粟並良今案葛氏方鯉魚若傳腦者婆方治雀盲方取

猪肝去上白膜切作脂以淡薑鹽三朝空腹食之

是錄驗方治雀盲方小蒜一升改咀以水四升煮令蒜就熟看小古

治目膚翳方第十六

病源論云陰陽之氣皆注於目若風邪淡氣垂於府

藏之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚翳

膚翳者明眼睛上有物如蠅翅者是也眼論云若

目時病後眼痛生翳此為翳也若目病後生赤

者此為膚翳也又云若已生翳者當鑱之其中有

赤脉處當以鈎鈎力割斷也曰針鍾傳散若鈎割

病源論云陰陽之氣皆注於目。若風邪淡氣垂於府藏之氣虛實不調。故氣衝於目。久不散變生膚翳。

膚翳者明眼睛上有物如蠅翅者是也。眼論云若

目時病後眼痛生翳。此為翳也。若目病後生赤

者。此為膚翳也。又云若已生翳者。當鑱之。其中有

赤脉處。當以鈎。其力割斷也。曰針鍾傳散。若鈎割

必當就目。中勿就黑中也。黑處輕薄動。致傷破。永出

也。若黑上有翳。積經年月。過厚者。多少歲。鈎之亦

非嫌也。若始患翳。五三日者。難復極厚。狀似聚高。且

不勞鈎之。則更甚。若赤白膚翳。始起。皆頭當鈎。割去之。

若赤白生上。為珠者。當就白中鈎之。逼近黑邊。割斷

向自去之也。勿慢焉。上恐脫傷損。若患赤白積經多年。

鈎之。當以蘆刀。割之。勿用甘刀。隨生不住。割竟。當

傳地骨珠沙散。其時傳石膽。割竟。仍以火針子

之。令折其生勢也。若眼中無過。鄣翳而漠。速視不明。

當鈎眼本。皆頭赤白。割去之良。治眼方。治眼急生膚

翳及赤白。上黑。精上服此。馮肝湯方。

黃芩二兩。芍藥二兩。甘草一兩半。木黃二兩。

大棗十二枚。凡六物。以水六升。煮取二升五合。外服三服。

又方。卧時以胡粉注翳上。治年翳甚良。又云。眼中

卒生膚。覆童子赤白者。塩散傳方。塩一銖。頭垢一

銖。干薑一銖。凡三物。塩燒合。治取如小豆大。著眼中。不過

二。又云。胡粉散。治眼赤。冥及生翳方。胡粉一銖。干

薑一銖。凡二物。末之以筒吹少。著眼中。大良。又云。治眼

大棗十二枚 凡六物以水六升煮取二升五合外多三升

又方卧時以胡粉注翳上治廿年翳甚良 又去眼中

卒生膚霞童子赤白者塩散傳方 塩一銖 頭垢一

銖干薑一銖 凡三物塩燒合治取如小豆大著眼中不過

二 又云胡粉散治眼卒冥及生翳方 胡粉一銖干

薑一銖 凡二物末之以筒吹少々著眼中大良 又去翳

中生息言并日赤郵翳散方 貝齒一分真朱一分

凡二物治下後臥取如小豆著翳上病人正你眼他人

与之可再三經一食久拭之神良 今案小品方貝 又去治眼

生淫膚霞童子上方 随眼痛左右多眉當中童子

七壯便愈 葛氏方治卒生翳方 次午大指節上橫

理三壯左右目灸右目灸左 又方燒貝齒細節作卧令人

以著翳上日二三一時拭去 千金方治目翳方雄雀矢人

乳汁煎和傳膚上目消爛燥盡 僧深方治目白翳

方 牾瘍為賊與骨分等下篩以粉目日三之可治馬

翳 又方煮露蜂房以汁洗之數々洗良 范汪方

目有熱卒生翳方 取書中白兔曝令干末少々注翳

上一注便愈 又方搗楊杞汁洗翳上日五六良 錄驗

方治目翳干薑散方 干薑雄黃分末下篩取如米著

翳上日二 集驗方治白翳霞童子黑精龍骨散方

龍骨一分貝齒三枚 燒 礬石一分 燒 凡三物下篩著背頭

日二 崔禹錫食經云內鴛鴦肪良 樵要方云記

日有三人眼後膚肉生前霞黑童子上使割之三目輒

復生不可心有取小釘燒令赤燂膚上不過三燂膚

縮愈前後治廿人皆愈

翳上目二 集驗方治白翳覆瞳子里精龍骨散方

龍骨一分貝齒三枚燒 樊石一分燒 凡三物下篩著骨頭

日二 崔禹錫食經云內鴛鴦肪良 樞要方云記

日有三人眼後膚肉生前霞里童子使割之三百轉

復生不可心有取小釘燒令赤燂膚上不過三燂膚

縮愈前後治廿人皆愈

治目赤白膜方第七

治眼方治卒生膚翳赤白幕方取薤白弱力截注

膚上注之其便周遍幕皆著薤頭去眼不耐辛不

過得無三注也 又云治目白膜覆童子無所見方以鯉魚膽

塗鐵鏡面一宿令干刮取之曝干末塗目翳上目無翳

葛氏方治目契生淫膚赤白膜方取生依牛一枚去其

厥內米於中著火上令沸綿注取以傳骨中 又方取

雀矢細直者以人乳和傳膜上目消爛盡也 又方搗楊

杞汁洗之目五 集驗方同之

治目患宗方第六

病源論云患宗淫膚者此由邪熱在藏薰於目契氣

加於血脉溫積不散結而成患宗 葛氏方治目中患宗

稍長欲滿目及生珠管方搗貝齒頭從真丹分等攪

令和以注宗上目三四 廣利方理目久風赤生患肉痛用

不得方 黃連八分碎 大棗肉四分竹葉兩握 蜜半合

切以水二大升先煎竹葉取一大升去竹葉下棗肉黃連

蜜半合煎取四合去滓更瀘去泥重煎如稀錫液即

點眼中三五滴點眼中令藥入 今案那敏子論

瀉

補長欲滿目及生珠管方 搗貝齒頭從真丹分等攪

令和以注案上目三四 廣利方理目久風赤生息肉痛用

不得方 黃連八分 大棗肉四分竹葉兩握 蜜半合

切以水二大升先煎竹葉取一大升去竹葉下棗肉黃連

蜜半合煎取四合去滓更瀝去泥重煎如稀錫夜即

點眼中三五滴點眼中令藥入 今案那敏子論

藥散本草注玄雀矢和首生男乳如泥點目中怪赤

脉管上腫子者即消神効

治目珠管方第十九

病源論玄目珠管者風熱淚飲積於藏府使肝藏血氣

溫積衝發於眼津液變生結聚狀珠管也 范汪方

治目卒生珠管方

以蜜塗目中作卧須臾當汁出隨拭去之半日乃可

添之生蜜尤良 又方雞卵若鰾與膽注背中共少

真丹和膽傳尤佳

千金方治目生珠管方 冷石 羊乳甲 龍骨

三味分等末為散以新筆著上目三 葛氏方治目

卒生珠管方 搗牛膝根葉取汁以洗目之背中佳

治目珠子脫出方第二十

病源論玄風熱淚飲積府藏則陰陽不和肝氣溫積

生熱衝於目使目精疼痛熱氣衝擊甚珠子故令脫出

也 治眼方目卒珠子脫出及青翳方 越鶯矢一分

真丹一分干薑一分

凡三物搗細末以管吹痛上即愈 今案本草越鶯矢

大也 斑里聲 胃輕不也胡鶯胃

病疸論云風熱淡飲積府藏則陰陽不和肝氣溫積
生熱衝於目使目精疼痛熱氣衝擊甚昧子故令脫出
也治眼方目卒昧子脫出及青翳方 越鶯矢一分

鼻丹一分干薑一分

凡三物搗細末以管吹痛上即愈 今案本草越鶯矢
胃輕小也胡鶯胃

玃里聲
大也

醫門方眼睛無故妄出一二寸者方 急以冷水灌漬眼中
數易水須臾睛當自入平復如故也

治眼腫痛方第廿一

眼論云若初患眼腫痛者不可以物薄熨之恐熱歸裏
當時雖好久不佳深可慎之治眼方治眼腫痛方 大黃

八兩以水五升漬之一宿明旦絞取汁分二服 又方以酢漿

作塩湯洗之日可十反 又方秦皮二兩 黃連一兩

苦汁葉切一升以水二升煮取七合洗眼也 又云治眼暴天

行風腫痒痛方 地骨白皮三斤 水三斗煮取三升

絞去滓更內塩二合取煎一升傳目也或加乾薑一兩

又云治眼風腫痒痛方 防風二兩地骨白皮兩 細辛兩

乾薑兩以水煮取七合洗眼 又云治酒後熱毒腫痛

方 支子人一分 此胡三兩 石膏三兩 芒消二兩 大黃二

兩 黃芩一兩 黃連一兩以水五升煮取一升半洗眼

治目赤痛方第廿二

病疸論云目赤痛候肝氣通於目言肝氣有熱衝於

故令赤也 眼論云治眼赤痛不得用方 蠶更膽一枚

黃連二枚 凡二物合和淹於二斗米下蒸之飯熟

方支子人外此研三兩石膏三兩治目赤痛方第廿二
黃芩一兩黃連一兩以水五升煮取一升洗眼

病酒論云目赤痛候肝氣通於目言肝氣有熱衝督
故令赤也眼論云治眼赤痛不得用方蠅屎膽一枚

黃連二枚凡二物合和淹於二斗米下蒸之飯熟
去滓塗目皆立愈

又云治眼卒掣痛方冬當童子上行入駿際一寸七法
痛即止兩眼痛冬雨眼蒙甚良

又云治目中白精赤如血支子煎方黃連一兩下節肥支子
中人二系研二物研如上法和以鷄子黃如泥更煎研

絹紋去滓用注目日七八鷄子易自友唯臨時看目和
少用而已勿違和之

博濟安衆方治赤眼腫痛熱淚下驗方
黃連為末綿裹以耳蔗汁殺良久點之

又云熱毒風攻兩眼并臉忽浮腫眼赤復欲上怒肉等方
黑玄一升擇右分作十分將軟綿帛子逐分裹於沸

湯內蘸過乘熱湯之慰之每分三度入湯盡其十分
即消愈

又云治積年風赤眼方右取長明燈油盆內油少許
以一銅錢於霜餅內細磨之令油凝餅底覆却以艾

烟微薰之董之一夜以銅筋點按驗
葛氏方治目卒赤痛方搗薤菜根以汁洗之又方當

灸耳輪上七壯又方鷄舌二十七枚黃連一兩大葉一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗淨綿拭目

又云治積年風赤眼方

右取長明燈油蓋內油少許

以一銅錢於霜餅內細磨之令油凝餅底覆却以艾

烟微薰之一夜以銅筋點點驗

葛氏方治目卒赤痛方

搗蓂菜根ナツメ以汁洗之又方當

灸耳輪上七壯又方鷄台二十七枚黃連二兩大棗一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗淨綿拭目

日三大良

千金方治目赤痛方

大竹又吳竹甘竹葉二十七枚烏梅三枚古錢三枚

凡三味水二升先漬藥半日東向煮三沸三上三下得

二合注目中

范汪方治目赤痛方

干薑二分黃連四分凡二物治合已

乳汁和如黍米注四眦晝夜无所在

又方黃連一兩丁香一枚以水八合漬之三日去滓洗眼

小品方目痛方以塩湯洗之良

又方以蓂荷根取汁子母方

著竹筒中著目中即愈

蘇驗方治目赤痛黃連湯方

黃連二分大棗十枚

凡二物切以水五合煮取一合半注目中十日十夜二

者耆婆方人眼赤痛方秦皮二兩升麻三兩黃連二兩

三味以水三升煮取二升去滓少內目中洗之

集驗方治目痛卅年方

取出螺一枚以水洗之內煆杯

中使螺口用黃連一枚內螺口中螺飲黃連苦螺吐汁以

綿注目中

治目胎赤方第廿三

龍門方療大赤眼胎赤方

以繩從頂旋量至前髮際中

三味以水三升煮取二升去滓少內目中洗之

集驗方治目痛卅年方 取出螺一枚以水洗之內煆杯

中使螺口用黃連一枚內螺口中螺飲黃連苦螺吐汁以

綿注眦中

治目胎赤方第廿三

龍門方療大赤眼胎赤方 以繩從頂旋量至前髮際中

屈繩頭灸三百炷驗 又方青荊燒令出汁點眼眦驗

廣濟方療目赤痛及胎赤方 以蜂蛤裹量密二升

綠塩一分和夜卧時火灸後著目眦三四日愈 又方猪

膽和鍊塩傳之効

治目痒痛方第廿四

療眼方治目痒痛痒滂出方 用新熟米酒心作面卧

以酒灌目令滿便急閉目須臾開之別使年少明目人看

視虫當出似細繩如毛刮出浮塩水中重者七八枚輕

者或二三十枚出能數作出盡目愈 治眼方治目痒

痛方 黃連半兩 大棗一枚

凡二物以水五合煎取一合綿經曆內煎中目日十過

集驗方治目中卒痒痛方 削干薑令圓滑內目眦中

有項復內之辛竭者更易 葛氏方治風目常苦痒

淚出方 以塩注眦中

治目赤爛眦方第廿五

病源論云目赤爛眦候風熱傷於目眦則赤爛其風熱

不去故眦常爛赤積年不差 葛氏方治數十歲眼

爛眦方 槲胡荽中心把著鑊中以五升水煮之小梓

浸上穿拌作孔目臨孔上瘡痛當飯頃淚出一二升便

液出方 以塩注骨中

治目赤爛^{タシタ}骨方第五

病源論云目赤爛骨候風熱傷於目骨則赤爛其風熱
不去故骨常爛赤積年不^{トモ}老^{イニ}葛氏方治數十歲^鐵眼

爛骨方 槐胡^{ナモア}葉中心把着^{ナカフ}鑄^{ナム}中以五升水煮之小^ニ梓^{コシジ}

覆上穿拌作孔目臨孔上瘡痛當飯頃液出一二升便

老 千金方治風眼爛骨方 竹葉四分 栢樹^{ヒツキ}白皮六分

黃連四分 右並切以水二升煎取五六合稍用滴眼骨目三

良 又方三指撮塩量錢上炭燒亦投少醋中^ル之淹錢以綿沾

汁注骨中 錄驗方治爛骨神驗方 黃連干薑雄黃

凡三物分等為散著^骨目二 治眼方眼鐵爛赤方

淳苦酒一升大錢二十七枚

凡二物燒錢令赤投苦酒中以著銅器中覆頭著篋

陰地埋廿日出燥干可丸卧藥如黍米著骨中各一丸

不過十傳都差

又云治目風爛赤^{メクシ}眦恒濕神明膏方 蜀椒^{フセハカニ}一分半

吳茱萸^{カハシカ}半升 木^{シヤウ}五合 芎藭^{オキオカウ}五合 當歸^{ヤアセリヌセリオホセリ}五合 附子^{フシ}十五

枚^{カセモキヌマシクセ} 白^カ芷^シ五合 桂^カ一兩 苦酒^ル二升半 猪^{サウヤウ}肪^フ五升 十物收咀

漬著苦酒中宿明且^{イシ}內藥膏中微火上煎之三上三下

留^カ之^カ之^カ乃上也為候色黃膏成以綿合布絞去滓^カ封

若腹痛溫酒服如半棗一枚日三皮膚腫痛向火摩數

百過日三稍即止治風凍瘡治目爛赤^カ神良驗也

醫門方瘡目赤骨痛如刺不得用肝實^カ熱所致或障翳

方 苦竹^{カクテウシ}瀝^カ五合 黃連^カ二分 檮^カ碎^カ薄^カ綿^カ裹^カ內^カ竹^カ瀝^カ內^カ竹

漬著苦酒中宿明且內藥膏中微火上煎之三上三下
留之之^イ乃上也為候色黃膏成以綿合布絞去滓^イ

若腹痛溫酒服如半棗一枚日三皮膚腫痛向火摩數
百過日三稍即止之治風凍瘡治目爛赤泥神良驗也

醫門方瘡目赤骨痛如刺不得用肝實熱所致或障翳
方苦竹^{カタケツ}瀝五合黃連二分^{カクイ}搗碎薄綿裹內竹瀝內竹

瀝中一宿^イ卧以瀝點眼中日數度^イ後下即差^イ痛加大
粟五顆忌熱麴酒^イ蒜

治目淚出方第六

病源論言目為肝之外候若風邪傷肝氣不足故令目
淚出^{眼論云眼赤痒淚出名為風眼也}

治眼方治眼中風寒骨赤痛淚出乳汁煎方
乳汁一升黃連三分干薑一分麴^イ核二分

凡四物以乳汁漬藥一宿明且於微火上煎取三合
如黍米注眼四^イ皆又云治眼風淚出痒痛散方

決明子一分黃連一分細辛一分干薑一分

凡四物治下後以乳取如麻子注^イ皆中日可再三
又云治目中風淚出方^イ雄雞三歲者刀割冠取血且一傳暮卧又一傳良驗

葛氏方治目淚出不^イ心方黃連四兩以水二升煮取一升綿

半兩內中曝復內盡汁恒以拭目又云風目常苦痒淚

出方以鹽注^イ皆中又方末黃連和乳汁傳^イ皆中

又方^イ席杖根煮汁以洗目^イ范汪方治目淚出不^イ心方

燒馬矢細末^イ絹篩以少^イ傳^イ皆中食經云目涕出不^イ心

方^イ煮^イ煮^イ百百合食上涕^イ也

治目為物而中方第七
療眼方治眼為物而觸中疼痛腫赤結^イ甘草湯方

甘草一分黃蘗^イ一分苦參^イ一分當歸^イ一分水一升二合^イ煎

又方席杖根煮汁以洗目范汪方治目淚出不止方

燒馬矢細末絹篩以少傳骨中食經云目淚出不止

方煮者百合食上涕也

治目為物而中方第廿七

療眼方治眼為物而觸中疼痛腫赤結甘草湯方

甘草一分黃蘗一分苦參一分當歸一分水二升二合煎

取七合待冷洗眼日五六夜一千金方治目為物而撞青黑

方炙羊炙熨之勿令甚熱無羊炙用猪肝葛氏方治

目為物而中傷有熱痛而闇方斬生地膚注之冬目黃

干取汁注也小品方同之又方以水和雀矢以筆注之又方

乳汁和胡粉注目五已上范汪方同之小品方治目為物而中方

羊膽雞膽與膽皆可用注之葛氏方同之廣利方療眼

去心藥損肉出方生杏人七枚細爵生於常中及

煖以綿纏筋頭點怒上不過三四度即老

治竹木刺目方第廿八

葛氏方治竹木刺目不出方取鯢魚頭二枚合繩貫以

人溺煮令爛取汁灌目中即出龍門方療眼刺不出

方燒翫帶灰少服立出又方摩好書里以筆

注目瞳子上出

治稻麥芒入目方第廿九

廣濟方療麥芒入目不出方煮取大麥汁注目中即出治眼方

治稻麥芒入目中方取生蠶蠟以新布覆目上以蠶蠟從

布上摩之芒出著布已効又玄麥芒入目方以翫帶汁洗出

范汪方稻麥芒入目方取麥汁注目中模敬本草注

治フ相フ麥フ芒フ入目方フ第フ荒

治箱麥入目中
方取生蜂螫以新布覆目上以香螫從

龍門方麥芒入眼方

玄稻麥芒入目中不出者取蕺荷根汁注目中即出

葛氏方目卒芒草沙石輦眯不出方磨好書墨以新

廣濟方療眯目方 取少許翫帶燒作灰水服方

言戶門狹小，不足宿客，便愈集驥方同之。

又方吞蜚矢一枚良
又冬月中栢節上隨目左右已上

注之
醫門方療眯目不出視不見方
以蘓內鼻孔中

猪脂亦佳
汪方治目眯不去生障膏方
瞿麦干

治鼻塞涕出方第廿

能自收。肺氣通於鼻。其藏有竅。之隨氣垂於鼻。故津液

涕不能息収之
搥要方療聾鼻不聞音鼻方

田代常、弟爲夫、次鼻中、貞史大弟出、恒能、父自

猪胆亦佳。凡二物分等為散以井花水服一カ萬圭日三

治鼻塞涕出方第廿一

病源論云夫津液涕唾得熱則乾燥得冷則凝澀不能目收肺氣通於鼻其藏有冷之隨氣垂於鼻故津液

乾

涕不能息收之

桂要方療鼻不聞香臭方

細辛代帶分等為末以吹鼻中須臾大涕出恒能久自

通今案經心方代帶二分細辛一分作散如豆塞鼻二分須臾通効驗方治鼻中不利

干薑散方 干薑二分 桂心一分 凡二物合下篩取如

豆許以綿裹塞鼻中藥行契物便去之

録驗方治鼻塞不得常息皂莢散方 皂莢五分

昌蒲根五分 凡二物下篩以綿裹塞鼻孔中暮卧時著

良又云治鼻孔偏塞中有膿血此乃是頭風所作魚

由肺疾宜服此散方 天雄八分炮 干薑五分 暑預六分

通草六分 山茱萸六分 天門冬八分

凡六物治下篩為散酒服方寸匕日再

又云治鼻有息及中風有濁膿汁出細辛散方

薑四分 細辛五分 皂莢二分 附子二分

凡五物下篩以綿裹如杏人大著孔中曰五日濁膿

盡

千金方治鼻窒氣息不通方 水三分煮小蒜一握并服之

又方綿裹代丁未塞鼻 范汪方治鼻中多清涕方

細辛二分 桂二分 干薑二分 皂莢一分 桂心二分

凡五物治篩和以青羊脂裹以帛塞鼻中良

醫門方瘡久鼻塞清涕出不心方

盡

千金方治鼻窒氣息不通方ノセチ水三升煮小薤一握取服之

又方綿裹依丁未塞鼻ウツセネ范汪方治鼻中多清涕方

細辛二分 桂二分 干薑二分 皂莢一分 桂心二分

凡五物治師和以青羊脂フルフ以帛塞鼻中良

醫門方瘡久鼻寒清涕出不止方

附子六分 細辛蜀椒各八分 杏仁四分 細切コチカ以苦酒淹一宿ル成

練指脂一分カ按之カ三上三下附子色黃去滓カルジ以綿裹肉

鼻中亦摩鼻上即差ルハ

治鼻中瘰肉方第廿二ナラウヤニニオヒタル

病源論云肺氣通於鼻肺藏為風冷所乘則鼻氣不和

津液

壅塞而為鼻艱冷搏於血氣停結鼻內故變生瘰肉ウチ

玉篇息力及寄肉也范汪方治鼻中息肉通草散方

通草半兩 樊石一兩アヘレカウ 熬真朱一銖 凡三物合治下篩展

綿如來採取藥如小豆著綿頭內鼻中今案集驗方加細辛三分錄驗オモテウアウラ日再

方通草一兩真朱六銖 千金方治鼻息肉方 樊石末面脂和綿

葛氏方真朱一兩 纏著鼻中數日息肉隨藥出 又方灸上星穴二百壯

又上星相去三寸各百壯

葛氏方治鼻中生息肉不通利方 樊石胡粉今案集驗方加細辛三分錄驗末オモテウアウラ青羊

脂和塗鼻上數佳 又方末陳薇ルキヤ帶ホウ注息肉

博濟女眾方瘡鼻塞息肉不通方

右以細辛末少許吹入鼻中自通 効驗方治鼻內

宗方 胡麻成練樊石等末以針刺息肉セシ今破今案以末付之ツ日

二八卷為限

葛氏方治鼻中生息肉不通利方 樊石胡粉スサギ末ミ青羊
脂和塗宗上數佳 又方末陳薇シキ帶ホソ注息肉

博濟女衆方瘡鼻塞息肉不通方

右以細辛末少許吹入鼻中自通 効驗方治鼻肉

宗方 胡麻成練樊石等末以針刺息宗セシ今破ホ以末付之ツ日

二以老為限

治鼻中生瘡方第廿三

病洎論云鼻是肺之候也肺氣通於鼻其藏有熱氣

衝於鼻故生瘡也 千金方治鼻中生瘡方 燒祀ツルカサシ電飯

末塗鼻中 又方燒故馬鞍末傳之 又方搗杏人和

乳傳之 又方馬牛取垢アホ傳之

治鼻痛方第廿四

千金方治鼻痛方 恒以油塗鼻內外 又方塗藥亦佳

治鼻中瘰方第廿五

耆婆方治人契風鼻中瘰カキ腦中疔方 杏人アキ一小升去皮茶

糝二升內杏仁カキ糝中煎之杏仁黃カキ漚出之內カキ中搗カキ作

末カキ內糝中攪令調少服之

治鼻衄方第廿六

病洎論云肺用竅於鼻契垂於肺則氣之契也血氣

俱契血隨氣發出於鼻為鼻衄 醫門方云上ハナキア廣下

虛其人必衄ハナキア發從春至夏為大陽衄從秋至冬為陽明

衄 小品方治鼻衄血出數斗眩暈胡蠟スアチ刺者不知人方

干薑シシイ屑シシイ龍骨末吹之即止 又方取乱髮ハナカア五兩燒之治末

取如棗核著筒頭吹著鼻孔中不セネフ益末吹之并服方寸

病洎論云肺用竅於鼻契垂於肺則氣之契也血氣

俱契血隨氣發出於鼻為鼻衄ハナキアム 醫門方云上廉下

虛其人必衄ハナキアム 發從春至夏為大陽衄從秋至冬為陽明

衄ハナキアム 小品方治鼻衄血出數斗眩暈劇者不知人方

干薑屑シシイ 龍骨末吹之即止 又方取乱髮ケツリカア 五兩燒之治未

取如來核著筒頭吹著鼻孔中不止益末吹之并服方寸

二日三甚者夜二 又治鼻衄積年ハナキアム 夜卧起而

肩頭有瘀血數升衆治不差方 春穀葉絞取汁カキフ

日飲三升不過四五飲愈神良 千金方治鼻血出不等

冷水淨瀨口ウツチ 瀨口含永以葦管中吹二孔中即止

又方葱白一把切搗絞取汁瀝鼻中三兩涕入即止

又方地黄汁五合酒一合煮取四合空腹服之ヒツシ 禁酒灸

穴アツリ 具眼梗米飲 又方濕布薄ウツ 膏上 又方灸上星

穴五十壯在當鼻入髮際一寸 又方灸涌泉二百壯在

足心胸者中 葛氏方治鼻卒衄方 苦酒漬綿塞鼻フセリ

孔 又方谷底黑米カアツソコス 以吹內鼻中 又方水和粉如粥

狀以膏和服之多少在意立愈 又方以綿裹白馬矢

塞鼻雜文馬矢悉可用若大甚者絞馬矢汁飲一二升

可用干者絞取汁用 又云大衄口耳皆血出不止方

補黃五合以水一升和一頓服 又方鐸鐸以柱鼻下リハカウジ

又方放塩三指撮以酒服之不止更服也 據要方療鼻

衄血出數升令人眩冒劇者不知人方桂心三兩 乾薑一

兩 乱髮灰一兩 右為散先食漿粥服方寸匕日二

博濟女界方療鼻衄不止方

博濟女界方療鼻衄不止方

可用子者絞取汁用 又云大衄口耳皆衄出不心方

補黃五合以水一升和一頓服 又方鐸鐸以桂鼻下

又方熬塩三指撮以酒服之不心更服也 樣要方療鼻

衄血出數升令人眩冒刺者不知人方桂心三兩乾薑一

兩ケリカウツヒ 亂髮灰一兩 右為散先食漿粥服方寸匕日二

博洛女界方療鼻衄不心方

右以糯米二合細研以冷水頓服 廣洛方治鼻衄

出不心方 新汲水淋頭頂上六七斗并將浸脚立効

又方童子小便三四灌入鼻中立効 又方干薑削令頭

尖ルトリシ 薇煨寒鼻中立効 范汪方卒衄出不心方

書額上作由字 又方濃コク 膠トイ 額膠カハハ 添血カハハ 斷已用良

又云熱病衄鼻多有出血一二斛方補黃五合水五升和

飲一頓盡即愈 醫門方治鼻衄血出不心方 生地黄

汁服一升須臾二三服兼以冷水淋頂上立愈 如意方治

鼻衄術 取衄血以書其人額之今日血忌字即心當隨

今日甲乙也 廣利方療鼻衄出不心方

濃研コク 經墨ル 鼻中ル 立効 龍門方療鼻出血不止方

搗刺アセアウ 薊汁飲一升驗 又方灸頭頂上七壯

治鼻中物入方第廿七

千金方治卒食物從鼻中落入頭中令痛不出方

牛脂羊脂 若如大豆立內鼻孔中以手取脂須臾脂消則物遂

脂俱出 今案無牛羊脂用猪脂

治緊唇月生瘡方第廿八

病疸論云脾胃有熱氣發於膚則膚生瘡而重數風

邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷或熱乍寒乍熱

千金方治卒食物從鼻中落入頭中令痛不出方

牛脂羊脂若如大豆立內鼻孔中以手取脂漬更脂消則物遂

脂俱出今案無牛羊脂用猪脂

治緊唇月生瘡方第廿六

病洎論云脾胃有熱氣發於唇則唇生瘡而重數風

邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷或熱乍寒乍發

積月累年謂之緊唇之名藩唇也集驗方治藩唇方

燒樊石令沸雜胡粉以傅之千金方治緊唇方

臘脂一宿著又方灸松脂脂上又方灸席口男左右七壯

又方先灸瘡後取地灰傅之大驗又方燒亂髮蜂房

亦畜毛作灰猪脂和傅之又云治唇邊生瘡過年不差

方取八月藍葉紋取汁洗之日三葛氏方治審唇常

瘡爛方燒葵根傅之又方頭垢傅之又方東壁

上傳之新錄方治審唇方葉荷汁和酒洗日二三

又方馬莧搗汁洗之日三又方檳榔帽灰付上又方榆

根白皮脂上龍門方瘡緊唇方取地黃葉於坏凡器

中搗之使爛待干刮取末塗驗小品方治緊唇方

俗談言良方善伎出於阿氏是金少時觸風乘馬行

鵬數苦緊唇人纏白布作大燈炷著空文斤中燒布

芥子有汗出以拍漉取塗唇即差今案千金方燒青布

治唇生核方第廿七

病源論云有風熱邪氣乘之而衝發於唇與血氣相搏

則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核

葛氏方治唇裏忽生九核稍大方以刀銚決去其膿

即愈千金方唇生核方取猪矢平量一升以水絞取汁溫

臍上苦學膚人
各月有汗出以拍漑取漑膚即老
今案千金方燒青布

治膚生核方第廿九

病源論云有風熱耶氣乘之而衝發於膚与血氣相搏
則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核

葛氏方治膚月裏忽生九核稍大方以刀鋒決去其膿

血即愈千金方治膚生核方取猪矢平量一升以水絞取汁燂

眼又云膚月古忽生曰方燒鷄矢日作屑以布裹著

病上含日三

治膚黑腫堅硬方第卅

千金方治膚黑腫痛痒不可忍方取夏大錢於磨石上

以臘月猪脂磨取汁塗之又方以竹弓彈之出其惡血亦

差

醫門方療人口唇皮堅硬作痂皮裂時血出恒痛唇皮

起落復生歷年不差方

右以山中黃泥和水破令細就火以塗唇上富有毛出

出抽取燒之又塗毛盡差其毛自得

治膚疥破方第卅一

葛氏方冬月膚干疥血出者方熬桃人楊猪脂和塗之

又云膚卒有傷缺破敗者方刀鋒細割用取新斂

麋鹿宗以剉補之患瘡缺又然禁大語笑百日

治膚面瘡方第卅二

千金方治遠行膚面瘡方就煎猪脂將行夜常塗

面卧万里野宿不損本草云塗藥良

治口舌瘡方第卅三

又玄骨卒有傷缺破敗者方刀鋒細割用取新斂
麋鹿^{クシカ}宗以剉^{ツキ}補之患^{ウケ}瘰^{レツ}又然禁大語^{ウケ}呿^{ウケ}百日

治^生口舌瘡方第卅二

千金方治遠行瘡面瘡方 熟煎猪脂^{ワカモノ}將行夜常塗

面卧万里野宿不損 本草云塗藥良

治^生口舌瘡方第卅三

病源論云年少陰心之經也心氣通於舌足大陰脾之

經也脾氣通於口府藏^熱熱盛乘心脾氣衝於口舌故令

口舌生瘡 葛氏方治喉口中及舌生瘡爛方 含好^好厚^厚苦

酒即愈 又方對黃蘗恒含之 又玄若口表裏皆有瘡

者方 又方對黃蘗恒含之 搗白蘗荷根酒漬含汁

搗白蘗荷根酒漬含汁 銖^シ驗方治口中十二病或腫或

有膿血或如飯粒青白黑起或如罷乳或有根下斷

上飲食則痛方 甘草 樵心 生薑 細辛 各一兩

凡四物淳苦酒三升煮取一升適寒溫含之

千金方治口契生瘡方 升麻六分 黃連二分

右二味^生篩綿裹含咽汁亦唾可去之 又玄口中瘡久

不著入胃中並生瘡三年以上不老方 臘煮^{ヤニ}薑^{ヤニ}薇根

汁冷稍^{ハナ}咽之冬用根夏用莖論云凡患口瘡有瘡禁

油麵酒將^{ハナ}酸^ア酸^ア賦^ア子^ア乘^ア差^ア後七日慎^{ハナ}勿^ア佳^ア薑^ア薇根^ア為

口瘡之神藥人皆不知 今業博緒安衆方云根一握剉以水升

又玄舌上瘡方 猪膏^猪一斤 蜜二升 甘草如指三寸

右三味收咀合煎相得^合乘^合水稍^合咽之日三

經心方治口瘡久不老方 乘^合膏^合三斤以水三斗煮

取一斗五升 數洗愈 隨時^ア應^ア驗^ア方口瘡方 干薑^ア大^ア炙

油麵酒將醋酸賦子乘差後七日慎勿佳蓄薇根為

口瘡之神藥人皆不知今案博濟安眾方去根一握剉以水升與取五合入生蜜二合旋之含之吐之

又玄舌上瘡方 猪膏一斤 蜜二升 甘草如柏三寸

右三味改咀合煎相得乘水稍咽之日三

經心方治口瘡久不差方 來膏三斤以水三斗煮

取一斗五升 數洗愈 隨時應驗方口瘡方 干薑炙

口中含些契水盡即差 龍花妙方口瘡方 含契石吐去

水今案博濟安眾方以白契灰塗之又方以井水日三顆好 崔禹錫食經

口瘡方食石莖良 博濟安眾方療口瘡舌硬語不得

方 白契石五分 桂心一分

右為末安舌上即語 范汪方治人口生瘡方 杏子一

枚

黃連一節 甘草一寸今案本草甘草一尺者重兩為正仍一寸者可五枚 凡三物治下

師綿絮果之內著口中含之含汁稍咽之已用驗

集驗方治口中生瘡方 取黃蘗削去皮作如鴨舌含之

咽汁弥好蜜漬含亦佳 効驗方治口 爛瘡無復皮方

黃連三分 附子一分 楠皮三分 凡三物治師和蜜綿

裹如杏子含之藥味盡吐出更含

治口舌出血方第廿四

病源論云心主血脈而候於舌若心藏有熱則舌上血

出如涌泉也 葛氏方治口中忽血不止有方

灸額上入髮際一寸五分便愈 又玄舌上出血如替孔

者方以我搗傳之 千金方治舌上出血有四五孔大如替

者血出如涌泉此心病也治之方 我搗五分 黃蘗

治口舌出血方第卅四

病源論云心主血脈而候於舌若心藏有熱則舌上血出如涌泉也。葛氏方治口中忽^出血不止有方

灸頤上入髮際一寸五分^唐便愈。又云舌上出血如替孔者方以我^唐搗傳之。千金方治舌上出血有四五孔大如替

者血出如涌泉此心病也治之方。我^唐搗五分。黃蘗

五分。葵子五分。人參三分。桂肉二分。大黃二分。甘草二

分。灸。右七味丸如小豆飲服三九日二不知增至十丸

經心方治舌上孔血出如泉此心病^也燒鐵^{ヤリ}燒爛孔中良

治九竅四支出血方第卅五

病源論云九竅四支下血者營衛大虛府藏傷損血脈空竭目而喜怒失節驚為忿過度暴氣逆溢致令湊理

開張血脈^散也言九竅出血喘^{ハナ}效而上氣其脈數

有熱不得卧者死也。葛氏方云人九竅四支^{ハナ}指^{ハナ}同符血

出此暴驚所致也。以井花水^{ソウ}濕其面當令卒至勿令病

人先知。又方粉一升水和如粥飲之。千金方九竅出

血方。金^{ハナ}搗荊^{ハナ}葉取汁酒服二合。又方灸上星穴五十壯

又方龍骨末吹鼻孔中血^{ハナ}折為度。范汪方卒驚動七

孔皆血出方。盜以井花水^{ソウ}濕其面勿使知也。

治飲血方第卅六

病源論云飲血者^{ハナ}心主血肝者藏血愁憂思慮則

傷心悲怒氣逆上而不下則傷肝。心二藏傷故血^{ハナ}滲

散不止氣逆則飲血出也。千金方治臨血方。栢^ヒ葉一斤

水六升煮取三升分三服。葛氏方治卒飲血腹內絞急

胃中隱然而痛面色紫黑或從^{ハナ}溺出方。灸^{ハナ}膺左右各

治飲血方第廿六

病源論云飲血者心主血肝者藏血愁憂思慮則傷心悲怒氣逆上而不下則傷肝心二藏傷故血滲散不心氣逆則飲血出也 千金方治臨血方 栝葉一斤水六升煮取三升分三服 葛氏方治卒飲血腹內絞急胃中隱然而痛面色紫黑或從溺出方 灸膺左右各五分四壯 集驗方同之 又方末桂一尺羊角一枚灸焦搗末分等合服方寸匕日三四

治吐血方第廿七

病源論云夫吐血者皆由大虛損及飲酒勞傷所致也 醫門方經曰凡諸吐血飲血人若兼上氣喘咳不得卧者多死難療 葛氏方治卒吐血方 服補黃升 又方

濃煮雞糲飲汁亦治下血漏血良 千金方治吐血方

服桂心末方寸匕日夜可廿服 又方亂髮灰水服方寸匕

日三 又方鰾艾三鷄子許水五升煮取二升頓服 又方茶

胃管穴三百壯 又方灸胃管穴五壯 小品方治吐血方

用東向葉荷根搗絞取汁一二升頓服立愈亦治蛇毒

痔血婦人腰腹痛大起後出清血也 蘇驗方治血生

薑湯方 生薑五兩 人參二兩 甘草三兩 大棗十枚

凡四物咬咀以水三升煮取一升半分再服

范汪方治吐血下血不止方 生地黃一升 噉咀清酒五升微火

止令煎得二升 半去澤強人頓服老少分再服 令李方

治吐血便血方 干地黄 黃芩 各二兩 凡二物治下後

酒服方寸匕日三 僧深方治吐血方 龍骨多少治溫酒服

薑湯方 生薑五兩 人參三兩 甘草三兩 大棗十枚

凡四物咬咀以水三升煮取一升半分再服

范汪方治吐血下血不止方生地黄一升方引 嘔咀清酒五升微火

止令煎得二升 半去澤強人頓服老少分再服 令李方

治吐血便血方 干地黄 黃芩 各二兩 凡二物治下後

酒服方寸匕日三 僧深方治吐血方 龍骨多少治溫酒服

方寸匕日五六可至二三匕亦治小便血 醫門方療吐血單

神方 生地黄汁一升二合 白膠カウツツイカハ一兩以銅器盛蒸之令消頓

服之三服必差神効 龍門方療卒吐血不止方

取竈底黃土一斤以水一大升三合研トキ 飲之 廣利方

療吐血不止方判勸菜及根搗汁半升頓服之 又方

生葛根シロネ汁搗半大升頓服之 僧深方治吐血欲死

治唾血方第廿八

病源論云唾血者傷損肺所為肺為五藏蓋易為傷損

若為熱氣所加則唾血如紅絲シロ絡者此傷肺也 煮麥方

治人唾血及水逆不能食方 干地黄 人參 補黃等分

為散以飲服一錢上日二腹痛者加夕藥八分 又方生大

豆五升以水二小斗煎取二升豆汁內一小升酒煎取一

升半分為二服三服之佳即差 僧深方治唾血方

干地黄五兩 桂心一分 細辛一分 干薑一分 凡四物散酒服

方寸匕日三夜并 錄驗方治唾中有膿血牽胃骨痛

方干地黄五兩 桔梗三兩 紫莞三兩 竹茹三兩 五味三兩

赤小豆一升 續斷三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 灸

凡九物切以水九升煮取二升七合分三服 葛氏方

治卒唾血方 取第根搗服方寸匕 不可絞取其汁

干地黄五兩 桂心一分 細辛一分 干薑一分 凡四物散酒服

方寸匕 日三夜并 錄驗方治唾中有膿血牽胃脅痛

方干地黄五兩 桔梗三兩 紫莞三兩 竹茹三兩 五味三兩

赤小豆一升 續斷三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 炙

凡九物切以水九升煮取二升七合分三服 葛氏方

治卒唾血方 取第根搗服方寸匕 不可絞取其汁

稍飲之勿使頻多 謹要方同之 又方服桂屑方寸匕 日夜

令吐許服亦治下血神方 千金方治唾血方 灸胃管

穴三百壯 又方灸胃管穴肺愈 治口中爛痛方第廿九

治口中爛痛方第卅九

千金方治口中爛痛不得食方 杏人廿枚 甘草一寸 黃連

一分 右三味下篩合和累杏人許大舍勿咽日三夜一

范注方治口中爛傷唯咽不利方 樊石二兩 黃連一分

治齋如大豆二枚 置口中含創上小兒樊石如小豆日三

治口吻瘡方第卅

葛氏方治口吻瘡方 燒栗扶傳之 千金方治口吻瘡方

揪曰皮及濕怙上三四度 又方堀經年癰根欲腐者作灰

及熱著之又方取新炊甑下飯及熱駐之二七下 又云治

口肥瘡方 熬電上飯末傳之 謹要方口吻白瘡方 燒

檳榔 憎為灰傳上良

治口舌乾焦方第卅二

病疸論古府藏虛熱氣垂心脾津液竭燔故合口舌干

焦也 葛氏方治口中熱干燔方 烏梅乘膏分等

以蜜和丸如棗含之 又方生薑汁一合甘草二分杏人末二

分來州枚蜜五合 微火上前炙丸如李核含一枚日四

檳榔カセ 憎カセ為灰傅上良

治口舌乾燥方第五十一

病疸論云府藏虛熱氣乘心脾津液竭燥故口舌干

焦也 葛氏方治口中熱干燐方 烏梅カホシ來膏カホシ分等

以蜜和丸如棗含之 又方生薑汁一合甘草二分杏仁末二

分來柑枚蜜五合 微火上前炙丸如李核セネ含一枚日四

千金方治口中熱干方 甘草四分人參四分半夏三分

烏梅肉四分 來膏四分 石五味蜜和丸如彈丸含咽

汁日三又云治虛勞口干方 麥門冬二兩干來柑枚 蜜

和蒸之三升米下服之 經心方治口乾方 以水三升煮

石膏末五合取二升內蜜二升煎取二升煮去滓シラシ含棗核

汁シラシ盡復含大良 又方生葛根シラシ汁服二升之老 藥散

本草注口干食軟熟柿也

治口鼻方第五十二

病疸論云口鼻者由五藏六府不調氣上胸胃古概及作胃胃肉也熱府藏

之氣勝府目溫積胃熱之間而生於熱衝於口故

含口鼻也 養生方云空腹不用見鼻尸氣入脾舌上白

黑起口常鼻也 隨煬帝後宮諸香藥方療口鼻方

桂心甘草細辛 石三物分等櫛師服三指 撮酒服

之廿日便差 錄驗方治口中鼻令還香方 細辛三分

當歸三分桂心一兩甘草二兩 凡四物切以水一升煎取四

合含之吐去之 千金方治口鼻方 橘皮五分桂心三分

木蘭四分來柑枚 石四味酒服方寸匕日三服身香亦

可丸含之目三 又方葵大豆合焦及漿カシ酢取汁含之

桂心甘草細辛 右三物分等 搗篩 篩酒 服

之廿日便差本元 錄驗方治口中臭令還香方 細辛三分

當歸三分 桂心一兩 甘草二兩 凡四物切以水一升煎取四

合含之吐去之 千金方治口臭方 橘皮五分 桂心三分

木蘭四分 桑叶モクラン 石四味酒服方寸匕日三次服身香亦

可丸含之目三 又方葵イヌエヌ 大豆令焦及煑イシ 酢取汁含之

又方香薷一把以水一升煎取二升稍含之 經心方治口臭

水三升 瀨口イヌエヌ 吐イヌエヌ 廁中良又平旦如此 槌要方口臭方

常宜含草殺即愈 又方常含細辛即愈 葛氏方口

臭方 蜀椒一升 桂心一尺 末三指撮以酒服 又方煎ヒラア

子含之 崔禹錫食經古口臭方 取薑葉根汁ソラシ一名阿魏 蒸

煎如膏常食之 又方永可食懷香 又方末檳榔子

含之 集驗方治口中臭散方 甘草五兩 芎オチノカウ 四兩

白芷三兩 凡三物治下齋酒服方寸匕日三

治張口不合方第五十三

葛氏方治卒失次領車蹉張口不得還方

令人兩手牽其頤已暫推之急出大指或咋傷也

千金方治張口不合方 消蠟和水傳之 德貞常方治張

不合方 灸通谷穴在上管旁半寸 又方灸翳風穴在耳

後陷中按之引耳中也

治舌腫方第五十四

病疸論云心脾虛為風熱所乘隨脉至舌熱氣壅血

氣壅滯故舌腫 千金方治舌腫滿口方半夏十二枚

洗酢并煮取合八合久吐良 又云治舌卒腫起如吹脂狀

滿口塞喉方以刀鋒決兩邊第一大脉出血數升以燒鏡令

後附中校之引耳中也

治舌腫方第五十四

病源論云心脾虛為風熱所乘隨脈至舌熱氣壅血

氣壅滯故舌腫 千金方治舌腫滿口方半夏十二枚

洗酢并煮取合八合久吐良 又云治舌卒腫起如吹脂狀

滿口塞唯方以刀鋒決兩邊第一大脈出血數升以燒鏡令

赤慰瘡數過以絕血 又方以指撞潰去汁赤可以刀破以

瘡膏塗之 又方釜底黑末和酢厚塗之

上下脫去更塗須臾即消若先決出汁竟

与亦佳

瘡膏塗之 又方此患人皆不識或錯治益困殺人甚急

者其舌下自有禁虫形狀或似卧蠶子細審者有頭尾

其頭少白燒鐵釘烙頭上使就即自銷 葛氏方治舌

卒腫起如吹猪肥狀滿口塞唯息欲不復通須臾不治則

斃人方直以指撞決舌皮若不尔之可以小銳刀決之當近

舌兩邊又莫深傷之令裁足以用其皮出血而已不可當

舌下中央有大脈中此脈則血出不可以斃人也若決

皮而不愈者視舌下雨邊脈復判破此脈血出數升乃燒

鐵令小赤以灼瘡數過絕其血又方濃煮甘草湯含少時

取釜底黑末苦酒和厚塗舌上下脫去更塗須臾便消若

先決出汁竟与亦佳 枕中方治人腫舌方 取水底石三

七枚慰之

治重舌方第五十五

病源論云者心之候也脾之脉起於足大指入連於舌本

鐵令小赤以灼瘡數過絕其血又方濃煮甘草湯含少時
取釜底黑苦酒ハミ和厚塗舌上下脫去更塗須臾便消若
先決出汁竟与妳佳 枕中方治人腫舌方 取水底石三
七枚熨之

治重舌方第五十五

病源論云者心之候也脾之脉起於足大指入連於舌本
心脾有熱氣隨脉衝於舌本血脉脹起變生如舌之狀

在舌本之下謂之重舌 葛氏方治卒重舌方 未赤小豆

以苦酒塗和舌上又方馬賊炙骨補カキツナ等末傳舌上

又方灸兩足外踝各三壯 千金方治重舌方 取補黃

傳舌下日三四 又方竈中黃土酒和傳上 僧深方治重

舌方 燒露蜂房厚酒和薄喉下立愈有驗 集驗方治

重舌以銀針刺舌下腫者令血出愈勿刺大脉也

治懸癰卒長方第五十六

病源論云五藏六府有伏熱上衝喉咽熱氣乘於懸癰

或長或腫 葛氏方治懸癰卒長數寸隨喉出入不得食

方 搗塩綿纏筋頭注塩就以楷之ハシ日六七

又方開口以筋作舌乃燒小鐵於管中灼之若不煩為者

可三為之畢以塩塗燒ハシ處 千金方懸癰咽中生瘻肉舌

腫方 羊蹄草煮取汁口含又方以塩シラネ和塗之ソギ 范汪方

懸癰卒長方 釜底黑以酒和塗舌上下即愈又方以

塩注其頭即自縮シラハ

治風齒痛方第五十七

病源論云手陽明之支入於齒是骨之所終髓之所養

若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則痛齒

腫方 羊蹄草煮取汁口含又方以塩シホ和塗之シホ范汪方

懸膺卒長方 金底裏以酒和塗舌上下即愈又方以

塩注其頭即自縮シホ

治風齒痛方第五十七

病源論云丰陽明之支入於齒是骨之所終體之所養

若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則痛齒

葛氏方治風齒疼痛類腫方 酒煮獨活令濃及熱含之

范汪方治風齒痛根空腫痛耳耳類盡呼夜啼無聊賴

方 獨活四兩切以清酒三升器中熱アツク炮之令稍沸令得一

升半熱含之輒吐神良 腎門方療齒楚痛カム爵食不得

者方以生地黄桂二味相和含爵之咽汁甚 錄驗方治風齒

痛方 當歸三兩獨活三兩 右二物細切絹囊盛清酒五

升漬三日稍含漬齒久吐去更含日四五過 耆婆方治

風齒疼痛不可忍驗方 獨活一兩細辛二分シホ枳一升當歸

一分四味以好酒大升半微火煮令減半稍含之吐出更含以

耆婆度

治齒痛方第五十八

病源論云丰陽明之脉入於齒足太陽脉有入於頰遍於

齒者其經虛風氣客之結搏齒間與血氣相並則斷腫

熱氣加之膿汁出而見侵食齒斷謂之齲齒也之風齲

養生方云朝夕疎齲不齲又云食必當嚙口數過不令

使人病齲之 那鑒論云治齲齒方 蜀椒一兩樊石半兩

桂心一兩一方分等 凡三物以水三升煮取一升五合細

嚙口吐之

今案范汪方以細辛代蜀椒

葛氏方治齲齒方

耆婆方
案齲字
書云病
齲齒皆
作起齲
音而或
應作齲
仲音其

齒者其經虛風氣客之結搏齒間與血氣相並則斷腫

至五處及齒齕也

熱氣加之膿汁出而見侵食齒斷謂之齕齒也日風齕

養生方玄朝夕疎齒不齕又玄食必當嚙口數過不令

案齕字書云病齕齕皆作起齕音而或應作齕仲音其

使人病齕齕之那鑿論玄治齕齕方蜀椒一兩樊石半兩

桂心一兩一方分等凡三物以水三升煮取一升五合細

嚙口吐之今案范汪方以細辛代蜀椒葛氏方治齕齕方灸

足外踝上三寸隨齕痛左右七壯又方鷄舌香置齒齕

上昨之又方取李枝削取裏白皮一杞以少水煮令十沸

小冷含之不過三當壯虫長六七寸皆黑頭又方作竹針一

枚東向以釘柱先咒曰冬多風寒夏多暖暑公甲病齕

七星北斗光敷織女教我斯汝便珠針時並咒曰珠

之虫下不得動作三咒珠畢去勿顧可千里遙人但

得姓名耳可至秘千金方治齕齕方大酢一升煮苟

把白皮一升取半升含虫出又方白楊葉切一升以水三升

煮取一升含又玄齕痛有孔得食面腫方莽草七葉

猪枳根皮長四寸者七枚凡二味以漿二升煮得一升過

寒溫含滿口吐去即差范汪方治齕齕方有孔取細鐵

大小如孔中也曲鐵頭火燒令熱以內孔中不過四五便痛止

錄驗方治齕齕方取絲楊柳細枝除上皮取青皮卷如

梅李大含嚼之含汁漬齒根醫門方治齕齕方以松脂

榆令頭尖注孔中虫當出也又方嚼薑蔞香咽汁立差

小品方治口虫食齕根方伏龍肝置石上著一撮塩須更化

為水以麩展取待穀厚取內病上又方白英去皮陸上虫

出又玄治齕齕方腐棘針二百枚是棗樹刺自朽落地著

凡一物受咀以水二升煮取一升含齕出即愈

梅李大含爵之含汁漬齒根。腎門方治齩齒方以松脂

檢令頭尖注孔中虫當出也。又方爵薑蔞香咽汁立差

小品方治口虫食齒根方。伏龍肝置石上著一撮塩須更化

為水以匙展取待數厚取内病上。又方白英去皮陸上虫

出。又云治齒齩方。腐棘針二百枚是桑樹刺自朽落地著

凡一物咬咀以水二升煎得一升含瀨出即愈

治齒碎燥方第五十九

葛氏方治人病齩齒稍碎燥欲盡方。恒能以綿裹樊石衝

作之咽其汁

治齒令堅方第六十

錄驗方云欲令齒堅方。可用樊石細率分等合煮以嚙

口中。又方煮芎朮根嚙良

治齒動欲脫方第六十一

病洎論云經脉虛風耶乘之血氣不能榮潤故令動搖

千金方治齒根動欲脫方。生地黄二兩。獨活三兩

酒一升漬一宿含之。葛氏方治齒根動欲脫方。生地黄

根綿裹著齒上昨咀以汁漬齒根日四五為之能十日為

之長不復動。今案范在方生地黄根肥大者一節咽其汁日

治齒黃黑方第六十二

病洎論云齒是骨之所終髓之所養也。手陽明足太陽之

脉皆入於齒風邪冷氣客於經脉髓虛血弱不榮養

於骨枯燥无潤故令齒黃黑。新錄方治齒黃黑方

取桑黃皮酢漬一宿洗七遍。一云黃白皮此方正月及五

月五日

治齒黃黑方第六十二

病洩論云齒是骨之所終髓之所養也。手陽明足太陽之脈皆入於齒。風邪冷氣客於經脈。髓虛血弱不榮養於骨。枯焦无潤。故令齒黃黑。新録方治齒黃黑方。取桑黃皮酢漬一宿。洗七遍。一云黃白皮。此方正月及五月五日。

治齒敗斂方第六十三

葛氏方治風齒。敗口氣。斂方。茵草ニキア細辛ニラフ子クセ白芷クセモク當歸ヤナセリ獨活ツリク分等水濃煮。含之。吐去汁。金葉廣方各茵草二兩。當歸兩。獨活四兩。細辛四兩。白芷四兩。以水五升煮取二升。去滓含之。

腫喜落齒

治齒斷腫方第六十四

病源論云。頭面有風之氣。侵入於陽明之脈。與斷間血氣相搏。故成腫也。養生方云。水銀不得近牙齒。若斷

腫喜落齒。經心方云。治齒根腫方。松葉一帛。口塩二合。以好酒三升煎取四五合。含之。食經去齒根腫方。郁根煮含之。

樣要方療牙齒動落。齒根宣露。或齒斷下血。出或斷腫。契冷契物疼痛。或齒根下黑。更堅密。口香終身。身不患風虫痛。齒根下有黑物自出方。

石每入平更即叩齒三百下。至明欲漱。漱時取芥戎塩一顆。咀爵カム合クタイ碎クタイ煎クタイ瀨クタイ成。將水每服取口中漿如棗核大。棗內之。口餘將水平吐。細嚼。鹽却鹽訖。即取柳枝內外契タイ附タイ令淨。其柳枝須臘日採。其塩須菰州露シホ者。宜佳。日別須作。不得斷絕。若著竹瀝。

石塩シホ不須口中漿。

治齒斷腫方第六十四

病源論云。頭面有風之氣。侵入於陽明之脈。與斷間血氣相搏。故成腫也。養生方云。水銀不得近牙齒。若斷

石每八平更見可齒三百下至明欲搖洗時取茶
塩一顆咀爵合碎カキ煎瀨成漿每服取口中漿如棗
核大棗內之口餘將茶平吐細鹽封鹽訖即取棗
枝內外熨ナ附令淨其柳枝須臘日採其塩須補
州靈シホ者軍佳日別須作不得折絕若著竹瀝シホ

治齒斷間血出方第六十五

病源論云手陽明之支脉入於齒頭面風而陽明脉虛風
挾熱垂虛入齒斷搏於血故血出葛氏方治齒間津液血
出不止方 煑石一兩以水三升煮取一升先拭血乃含之瀨
吐千金方治齒斷間血出不止方 生竹茹ヲケツカハ四兩酢漬一宿含
之 又方細辛二兩甘草一兩酢二升煮取一升含之 經心方
齒斷間血出方取茗草ササ濃煮汁勿与塩適寒溫含シホ瀨竟
日為之驗

治牙齒痛方第六十六

病源論云齒牙痛者是牙齒相ナ痛牙齒是骨之
所終髓之所養若髓氣不足陽明脉虛不能榮於牙
齒為風冷所傷故疼痛也 槌要方瘡牙疼方

鷄舌香シキア三分 茵草シキア三分 細辛三分 附子三分杞 梔シキア林シキア二分

獨活三分 右搗五百杵勿從以絹袋盛盛如棗核大牙
疼處從滿口吐之含二袋終身不發神驗 又方皂莢カハラツキ一
挺肥厚者ハゲ去皮

右以鹽酢半升煎令極調以挑披如筋一枚以綿裹
頭並藥治之當牙疼處燥之令更治熱藥日六七

度驗方

汗獨治三分 右搗五百杵勿從以絹袋盛盛如來核大牙疼處從滿口吐之含二袋終身不發神驗 又方皂莢一カハラフク 桂肥厚者ゲイ 音皮

右以驗酢半升剪令攪調以挑披如筋一枚以綿裹頭並藥治之當牙疼處燥之令更沾熱藥日六七

度驗方

醫門方牙疼痛方 取楊白皮切以醋レ煎含之即差

又方取浪宕子オミハクセ燒以椀覆椀上合椀底作孔安筒竹當

牙董良フセフ 廣濟方治牙痛方

取槐白皮切一握酢三升煎取二升去滓內塩適寒溫含之

三五日即定也 集驗方治牙痛方

取柘竹燒一頭以桂鐵上得付以著齒上即差

德貞常方牙疼方 灸浮白穴在耳後入髮際一寸

博濟女衆方療契毒風攻牙齒疼痛方

附子一介燒灰 白樊石灰一分

右二味為散楷齒立差極一妙 又玄蚌牙有

孔疼痛方 附子一介為末以蠟アセリトシ為丸內孔中

龍門方瘡牙疼方 濕柳枝每旦楷齒不過三日疼

及口髮者立差

治牙齒後涌血方第廿七

小品方治有飲酒醉吐牙後涌血射出不能禁者

方 取小針燒令赤レ注血孔上一注即折針當令赤

不赤能不斷也

治齒痛方第廿八

病原論云齒者骨之所終髓之所養髓弱骨重風

及口髮者之髮

治牙齦後涌血方第六十七

小品方治有飲酒醉吐牙後涌血射出不能禁者
方取小針燒令赤以注血孔上注即斷針當令赤
不赤能不斷也

治齒齬方第六十八

病源論云齒者骨之所終髓之所養髓弱骨虛風
氣客之則齒齬玉初據及齒傷酢也

養主要集云治食酸菓齒齬方 含印蜜力入爵之立愈

千金方治齒楚痛不可食生菓方 生地黃 桂心

右二味合爵令味相得之

治齬齒方第六十九

病源論云齬齒者是睡眠而相切也此由血氣虛風

耶客於牙車筋脉之間故目眠氣息喘而動引

其脉故下上齒相磨切有聲謂之齬齒

玉胡莢及齒相切也方言齬齒也

錄驗方治齬齒方 是睡眠而齒相切有聲也令又取

其卧席下云內其口中勿知之

治唯痺方第七十

病源論云唯痺者唯裏腫寒痺痛水漿不得入

也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱也唯腫寒而

痺痛亦令人壯熱而寒七八日不治則死

葛氏方唯痺水漿不得入七八日則斃人治之方

隨病兩近左右以刀鋒裁刺手文指爪甲後半分中

令血出即愈

俞今葉龍門方云以繩經半大

又方隨病左

右刺手小指爪甲下令出血立愈當先將縛令向聚血

也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱也喉腫塞而痺痛亦令人忙契而寒七八日不治則死

葛氏方喉痺水漿不得入七八日則斃人治之方

阻病兩近左右以刀鋒裁刺手文指爪甲後半分中

令血出即愈今葉龍門方云以繩經牛大指令出血以針刺書文又方隨病左

右刺手小指爪甲下令出血立愈當先將縛令向聚血

乃刺之

又方熬杏人蜜丸如彈丸含咽汁又方夜干三兩常

歸三兩水三升煮取一升稍含吐去更含之

又方菰子ノカチア若芥子カラシ搗苦酒和以薄

小品方治喉痺卒不得語方濃煮桂汁服一升

覆取汗亦可未桂著舌下大良又方取炊靛華燒作

屑三指少水服之即効經心方治喉痺方

生薑二斤舂取汁蜜五合焮火煎得服一合日五服

又方剥ハイチ蘇塞耳鼻日二易有驗集驗方治喉痺方

收咀常陸根苦酒イシヤ熬令契以薄喉上冷復易

龍門方喉痺方バクラヌウ集取胡鷺蘆末水和服驗録驗方

喉痺方取芥子カラシ一升舂碎水和以薄喉下干復易

金方治喉痺方未桂心來核大綿裹著舌下須臾定

又方煮大豆汁含之今葉小品方无豆煮致良之

極要方療喉痺方馬蘭子卅九枚搗作末和水服之

立愈無子取根一夫握握紋取汁細今葉廣利方取根計二大合

是含之醫門方治喉痺方生艾葉ヨモギフナシ搗以薄腫處

隨手即消即神驗無此冬月以乾艾水搗薄之

金方治喉痺方 未桂心來核大綿裹暑舌下須臾定
又方煮大豆汁含之 今案小品方无豆 莫致之良之

極要方療喉痺方 馬蘭子カキハタ卅九枚搗作末和水服之
立愈無子取根一夫握搗紋取汁細今案廣利方 取根計二大合鹽

是含之 醫門方治喉痺方 生艾葉ヨモギ熟搗以薄腫處
隨手即消即神驗無比冬月以乾艾水搗薄之

新錄方治喉痺方 煮夜干含其汁吐出
僧深方治卒喉痺炎痛不得咽垂方 搗菜イタチハヒカフ葉薄

之良 范汪方治喉痺方 燒稱ハカリフオモシ銕令亦著一坏酒
沸止出鑊適寒溫盡飲之 又方杏人三分今案 桂二分合

末著穀囊中今案 槩要方蜜丸 如桃核火含之含之稍咽其汁
傳濟安衆方療喉痺方生牛蒡研塗喉上

又方生研糯米入蜜服又炒為末怗喉上 崔禹
錫食經云喉痺方 カハホネ

食靈ウニ羸子腸殊効 又方食蓬カハホネ甚良
治馬痺方第七十一

病源論云馬喉痺者謂熱毒之氣結於喉間腫連
類而發壯熱煩滿而數吐氣呼之為馬喉痺

千金方曰喉痺深腫連類吐氣數者名馬痺治之方
馬銜カキハタ一身以水三升煮取一升分三服 又方馬鞭

草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服 龍門方治馬痺
方 取馬蘭草根カキハタ淨洗燒作灰一匙燒棗枝取瀝汁和

灰攪飲立差

治喉咽腫痛方第七十二

病源論云脾胃有熱氣上衝則喉咽腫痛

又方馬鞭

灰攪飲立老

ノ合ノ七チ
治喉咽腫痛方第七十二

病源論云脾胃有熱氣上衝則喉咽腫痛

葛氏方治喉卒癰腫食飲不通方

用葦一朶コアラ煑以薄腫上冷腹掣之苦酒カ和之炙佳

又方吞薏苡子二枚
又方燒荊木取其汁稍啗含之

又方燒稱鍾令赤內二升苦酒中沸止取飲之

僧深方治喉咽卒腫痛咽唾不得消契下氣升麻含

丸方 生夜于汁六合 カウハアキ
當歸一兩 ヤチセリ
升麻一兩 トリツアキ
甘草三分

凡四物下節以夜干汗丸之綿裹如彈丸令和其

汗日三夜一

千金方治喉腫食飲不通方
含上好酢口舌瘡亦佳

又方 葵杏人令黑末服
錄驗方 五香湯治諸惡氣喉

腫結核方 ハシ
沉香兩 薰陸兩 香
麝香一分 青木香兩

鷄舌香三兩

凡以水五升煮取一升半分三服

治尸咽方第七十三

病洎論玄尸咽者謂腹內尸虫上食人喉咽生瘡其狀

或痛如甘匿虫之催也
救急單驗方療尸咽方

搗千薑和塩末注立差
 龍門方療尸咽方

灸兩乳中間隨年壯驗

又方張口及因唾
パイ
水中見虫
ハナキリ

凡以水五升煮取一升半分三服

治尸咽方第七十三

病洎論云尸咽者謂腹内尸虫上食人喉咽生瘡其狀

或痛如甘匿虫之准也 救急單驗方療尸咽方

搗千薑和塩末注立差 龍門方療尸咽方

灸兩乳中間隨年壯驗

又方張口吸咽唾分瓦中冰見虫差

治咽中如肉腐方第七十四

醫門方瘡咽中如肉腐噤不入吐不出方

半夏ホソクア 生薑 伏苓各四兩 厚朴三兩 橘皮二兩

水七升煮取二升半去滓分溫三服相去八九重不

過兩劑必差

醫心方卷第五